DATAMARS
Livestock™



Non puoi gestire ciò che non misuri.

Soluzioni di pesatura e lettori per una gestione precisa, consapevole ed efficiente degli animali.

Tru-Test™
DATAMARS

DATAMARS
Livestock

Alla base della nostra filosofia c’è la convinzione che conoscere significhi gestire meglio.

Datamars Livestock, divisione del gruppo internazionale Datamars, offre un ecosistema di soluzioni integrate - dall’identificazione alla pesatura, dal monitoraggio alle recinzioni elettriche - per rendere la gestione dell’allevamento più sicura, efficiente e sostenibile. All’interno di questo ecosistema, Tru-Test, da oltre quarant’anni, sviluppa tecnologie affidabili, accurate e intuitive che trasformano ogni misurazione in un’informazione utile per prendere decisioni migliori, più rapide e basate su dati reali.

Dalla pesatura alla salute, dal controllo della produzione di latte alla gestione dei dati individuali, tutto ciò che facciamo nasce per supportare chi lavora con passione, precisione e responsabilità.
Le soluzioni Tru-Test semplificano la raccolta e l’elaborazione dei dati, migliorando la tracciabilità, la produttività e il benessere animale.

Grazie all’integrazione con il Software Cloud Datamars Livestock, la gestione dei dati diventa automatica, sicura e sempre accessibile, permettendo di seguire le performance individuali e di gruppo in modo chiaro e immediato.

Con questo catalogo, Datamars Livestock ti guida alla scoperta di una gamma completa di soluzioni intelligenti e connesse per misurare, analizzare e ottimizzare ogni aspetto dell’allevamento.


Tru-Test
XR5000
450

Indice Generale

INDICATORI DI PESO 6-10

BARRE DI CARICO 11-13

PIATTAFORME DI PESATURA 14-15

LETTORI PER L'IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA 16-19

ACCESSORI PER LA PESATURA E PER LETTORI EID 20-25

GESTIONE DEI DATI E REPORTISTICA 26-27

Perché pesare?

Pesare gli animali non significa soltanto conoscerne il peso, ma **trasformare ogni misurazione in un dato strategico** per la gestione dell'allevamento. Il peso è un indicatore immediato di **benessere, stato nutrizionale e produttività:** seguirne l'andamento nel tempo permette di prendere decisioni più rapide, mirate e basate su dati oggettivi.

La pesatura regolare consente di **monitorare la crescita e l'efficienza alimentare, individuare tempestivamente eventuali problemi sanitari e ottimizzare i programmi di alimentazione e selezione genetica.**

Nei vitelli e negli agnelli, la misurazione precoce del peso rivela il **potenziale di crescita e produttività futura;** nelle manze e nelle vacche da latte, aiuta a **valutare lo stato corporeo, la fertilità e la resa in latte.** Per i bovini da carne o gli ovini da ingrasso, conoscere con precisione il peso significa **determinare il momento ideale per la vendita,** massimizzando la redditività e riducendo sprechi e costi di alimentazione.






Oltre agli aspetti produttivi, la pesatura supporta anche la **salute animale e la sostenibilità ambientale.** Un peso accurato consente di calcolare **dosaggi corretti dei trattamenti veterinari,** riducendo l'uso di farmaci e il rischio di resistenze, mentre una gestione più efficiente della crescita e dei tempi di rimonta contribuisce a **ridurre le emissioni per capo e l'impronta di carbonio dell'allevamento.**

Grazie ai **sistemi di pesatura e ai lettori Tru-Test di Datamars Livestock,** la raccolta dei dati diventa **rapida, precisa e completamente automatica.** I pesi vengono automaticamente associati all'identificativo elettronico di ciascun animale e integrati con gli altri sistemi gestionali aziendali, offrendo una **visione completa delle performance individuali e di gruppo.**

Pesare regolarmente non è solo una buona pratica: è un **vero strumento di controllo e miglioramento continuo,** che permette di **anticipare i problemi, aumentare la produttività e rendere l'allevamento più efficiente, sostenibile e redditizio.**

Come funzionano insieme le soluzioni di pesatura e l'identificazione elettronica (EID)

Scopri come i nostri prodotti per la pesatura e l'identificazione elettronica lavorano in sinergia per semplificare la gestione degli animali.



Visita il nostro canale YouTube!
👉 www.youtube.com/@datamarslivestockeu4498

Indicatori di Peso

Gli **indicatori di peso Tru-Test** rappresentano il **cuore elettronico di ogni sistema di pesatura affidabile.** Progettati per offrire **precisione, velocità e semplicità d'uso,** ricevono, elaborano e visualizzano i dati provenienti dalle **barre di carico,** trasformando la pesatura in un'attività **rapida, accurata e completamente automatizzata.**

La tecnologia **Superdamp™**, esclusiva di Tru-Test, **stabilizza il peso in pochi secondi** anche con gli animali più vivaci, garantendo **letture costanti e affidabili.** La funzione di **azzeramento automatico** dopo ogni pesatura **semplifica le operazioni** e assicura **risultati sempre precisi.**

Gli indicatori di peso sono l'**unità elettronica centrale** del sistema: **mostrano il peso in tempo reale** e consentono di **registrare, salvare e analizzare** le informazioni raccolte.

Possono essere c**ollegati a software gestionali e applicazioni mobili** per una gestione completa dei dati, facilitando l'analisi delle performance e la presa di decisioni basate su dati reali.

Progettati per **resistere alle condizioni di lavoro più difficili,** combinano **robustezza e tecnologia avanzata** per adattarsi a qualsiasi tipo di allevamento. Utilizzati insieme ai **lettori EID** e alle **barre di carico Tru-Test,** consentono di **associare automaticamente i dati di peso all'identificativo elettronico** di ciascun animale, migliorando la **tracciabilità, la gestione e la redditività dell'allevamento.**

Affidabili, intuitivi e facili da usare, gli indicatori di peso Tru-Test sono la scelta ideale per chi cerca precisione, controllo ed efficienza nella pesatura del bestiame.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



LETTURE RAPIDE E PRECISE



TECHNOLOGIA AFFIDABLE



GESTIONE AUTOMATICA DEI DATI



USO INTUITIVO

XR5000

Codice articolo **880 0000-182**

PRESTAZIONI AL MASSIMO LIVELLO

Per chi punta su analisi avanzate, personalizzazioni e pieno controllo dei dati.

- ✓ Memorizza fino a 1 milione di record in 1.000 sessioni di pesatura
- ✓ Memorizza fino a 100 informazioni personalizzate per ogni capo
- ✓ Memorizza fino a 4 marche (visuali o elettroniche per ogni animale)
- ✓ Consente la selezione fino a 10 gruppi in base a criteri personalizzati
- ✓ Calcola il dosaggio in base al peso e traccia i trattamenti con avvisi sui tempi di sospensione
- ✓ Autonomia: 10 ore con retroilluminazione attiva, 13 ore con retroilluminazione disattivata



ID5000

Codice articolo **880 0000-787**

FUNZIONALITÀ E CONTROLLO

Per chi vuole più dati, più filtri e una gestione operativa più completa.

- ✓ Memorizza fino a 1 milione di record in 1.000 sessioni di pesatura
- ✓ Memorizza fino a 3 informazioni personalizzate per ogni capo
- ✓ Memorizza fino a 3 marche (visuali o elettroniche per ogni animale)
- ✓ Consente la selezione fino a 5 gruppi in base al peso, incremento di peso e ad altri singoli criteri
- ✓ Calcola il dosaggio in base al peso e traccia i trattamenti con avvisi sui tempi di sospensione
- ✓ Autonomia: 10 ore con retroilluminazione attiva, 13 ore con retroilluminazione disattivata



JR5000

Codice articolo **880 0010-832**

SIMPLICITA' CON TRACCIABILITA'

Per iniziare a gestire i dati individuali con facilità.

- ✓ Memorizza fino a 1 milione di record in 1.000 sessioni di pesatura
- ✓ Memorizza 1 informazione personalizzata per ogni capo
- ✓ Memorizza fino a 2 marche (visuali o elettroniche per ogni animale)
- ✓ Consente la selezione fino a 5 gruppi in base al peso
- ✓ Autonomia: 10 ore con retroilluminazione attiva, 13 ore con retroilluminazione disattivata



S3

Codice articolo **880 0002-591**

ESSENZIALE E PRECISO

Per chi cerca una pesatura semplice e affidabile, senza funzioni aggiuntive.

- ✓ Registra un numero illimitato di sessioni e di pesi
- ✓ Facile da usare
- ✓ Robusto e impermeabile
- ✓ Fino a 20 ore di autonomia e solo 6 ore per la ricarica



TABELLA COMPARATIVA DEGLI INDICATORI DI PESO

INFORMAZIONI TECNICHE	XR5000	ID5000	JR5000	S3
Il display dell'indicatore è leggibile alla luce diretta del sole?	✓	✓	✓	✓
L'indicatore è resistente all'acqua e alla polvere?	✓	✓	✓	✓
Posso visualizzare le statistiche direttamente sullo schermo?	✓	✓	✓	–
Posso visualizzare i dati storici dell'animale direttamente sullo schermo?	✓	✓	✓	–
Posso configurare facilmente la bilancia usando impostazioni pre-caricate?	✓	✓	✓	–
Gli animali possono essere selezionati per singoli criteri o multipli?	**Multipli** (razza, peso, incremento di peso e personalizzati)	**Singolo** (razza, peso, incremento di peso e personalizzato)	**Singolo** (solo peso)	–
Quanti gruppi posso creare per dividere il bestiame?	**10**	**5**	**5**	–
L'indicatore riconosce e calibra automaticamente le barre di carico Tru-Test?	✓	✓	✓	✓

RACCOLTA E REGISTRAZIONE DATI	XR5000	ID5000	JR5000	S3
Quanti record individuali posso memorizzare?	**1 milione**	**1 milione**	**1 milione**	–
Quante sessioni di pesatura posso conservare	**1.000**	**1.000**	**1.000**	–
Quante informazioni personalizzate posso associare ad ogni animale?	**100**	**3**	**1**	–
L'indicatore può ricevere dati dal lettore di identificazione elettronica (EID) tramite Bluetooth?	✓	✓	✓	–
Posso collegare i pesi e altri dati all'identificativo visivo ed elettronico dell'animale direttamente sull'indicatore?	✓	✓	✓	–

Indicatori di peso

TRASFERIMENTO DATI	XR5000	ID5000	JR5000	S3
L'indicatore è compatibile con l'app Datamars Pro?	✓	✓	✓	✓
Posso usare una chiavetta USB per esportare le informazioni dall'indicatore?	✓	✓	✓	–
Posso usare il Bluetooth per trasferire i dati registrati sull'indicatore all'app Datamars Pro dopo la sessione?	✓	✓	✓	–
Posso usare il Bluetooth per inviare i pesi in tempo reale dall'indicatore all'app Datamars Pro?	–	–	–	✓

FUNZIONI DI CALCOLO	XR5000	ID5000	JR5000	S3
L'indicatore calcola l'incremento di peso?	✓	✓	✓	–
L'indicatore calcola il peso della carcassa?	✓	–	–	–
L'indicatore calcola il dosaggio dei trattamenti veterinari in base al peso?	✓	✓	–	–

Barre di carico

Le **barre di carico Tru-Test** rappresentano la **base di ogni sistema di pesatura affidabile**. Progettate per garantire precisione, durata e versatilità, sono ideali per qualsiasi tipo di allevamento e si integrano perfettamente con gli indicatori di peso Tru-Test.

Sono il cuore meccanico del sistema: posizionate sotto la **piattaforma o la gabbia di contenimento,** convertono il peso dell'animale in un segnale elettronico. Le celle di carico interne misurano la pressione esercitata e la **trasformano in dati numerici,** inviandoli all'indicatore di peso per una lettura immediata e accurata.

Realizzate con **materiali resistenti e anticorrosione,** offrono prestazioni costanti anche nelle condizioni di lavoro più impegnative. Il design robusto e privo di saldature riduce al minimo il rischio di rotture, mentre la **costruzione sigillata** protegge le celle di carico da sporco, umidità e agenti esterni, assicurando **letture stabili e precise nel tempo.**

Disponibili in diverse lunghezze e capacità, si adattano a piattaforme, gabbie o sistemi personalizzati, garantendo installazione rapida e portabilità. In combinazione con gli indicatori di peso e i **lettori EID Tru-Test, permettono di registrare automaticamente il peso e associarlo all'identificativo elettronico di ciascun animale,** migliorando **la raccolta dei dati** e la **produttività dell'allevamento.**

Affidabili, precise e facili da usare, sono la scelta ideale per chi cerca accuratezza e rendimento in ogni pesatura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



STRUTTURA RESISTENTE



PESATURA ACCURATA



INSTALLAZIONE SEMPLICE



UTILIZZO VERSATILE

MP600

Codice articolo **880 0000-202**

LEGGEREZZA E PRATICITÀ

Per chi necessita di barre compatte e facilmente trasportabili, ideali per installazioni mobili o spazi ridotti, con precisione e semplicità d'uso.

- ✓ Lunghezza: 600 mm
- ✓ Capacità di carico: 2.000 kg
- ✓ Struttura resistente alla corrosione, con involucro in acciaio zincato che protegge la barra
- ✓ Piedini in gomma per una maggiore aderenza e protezione dagli urti




MP800

Codice articolo **880 0000-240**

VERSATILITÀ E AFFIDABILITÀ

Per chi cerca barre multiuso robuste e stabili, adatte a piattaforme o gabbie di diverse dimensioni, per pesature precise e costanti.

- ✓ Lunghezza: 800 mm
- ✓ Capacità di carico: 3.000 kg
- ✓ Design resistente alla corrosione, con involucro in acciaio zincato che protegge la barra
- ✓ Piedini in gomma per una maggiore aderenza e protezione dagli urti



HD5T

Codice articolo **880 0000-565**

ROBUSTEZZA E CAPACITÀ ELEVATE

Per chi richiede prestazioni eccezionalmente performanti in applicazioni intensive, con alta resistenza e lunga durata.

- ✓ Lunghezza: 1.010 mm
- ✓ Capacità di carico: 5.000 kg, ideali per il montaggio di gabbie pesanti
- ✓ Struttura heavy-duty per applicazioni intensive
- ✓ Installazione semplice: si fissa direttamente alla gabbia e poi alla superficie in cemento



TABELLA COMPARATIVA DELLE BARRE DI CARICO

	MP600	MP800	HD5T
Supporta la pesatura di animali da esposizione in gabbia o su piattaforma?	✓	✓	–
Supporta la pesatura di pecore o capre in gabbia o in sistemi a corridoio?	✓	✓	–
Supporta la pesatura di bovini in corridoi fissi con piattaforma?	✓	✓	–
Supporta la pesatura di bovini in sistemi portatili con piattaforma?	✓	✓	–
Supporta la pesatura di bovini in gabbie manuali?	–	–	✓
Supporta la pesatura di bovini in gabbie con sistema idraulico?	–	–	✓
Supporta la pesatura di cavalli?	–	✓	–

Piattaforme di pesatura

Le **piattaforme di pesatura Tru-Test** completano i sistemi di pesatura offrendo una **soluzione robusta, leggera e sicura,** progettata per garantire **accuratezza e praticità** in ogni operazione.

Sono la superficie, in alluminio forato, su cui si posiziona l'animale, progettate per garantire **stabilità, comfort e sicurezza durante la pesatura.**

Il **design monoblocco privo di saldature** assicura una **struttura rigida e durevole**, riducendo al minimo il rischio di deformazioni e garantendo **letture stabili e precise nel tempo.** Le forature permettono il **drenaggio dei liquidi e una pulizia più rapida.**

Si **collegano direttamente alle barre di carico,** trasformando il peso rilevato in un dato digitale preciso. Il **bordo esterno ripiegato** e i **bulloni a basso profilo** contribuiscono a **prevenire danni agli zoccoli** e a ridurre lo stress durante la pesatura, migliorando anche la **sicurezza dell'operatore.**

Costruite in **alluminio leggero e anticorrosione,** le piattaforme Tru-Test sono **facili da installare,** spostare e pulire, ideali per l'uso in corridoi di pesatura o installazioni temporanee.

In combinazione con le barre di carico e gli **indicatori di peso Tru-Test,** offrono un sistema completo e affidabile per la pesatura di precisione in ogni tipo di allevamento.

Resistenti, pratiche e affidabili, rappresentano la scelta ideale per chi cerca sicurezza, precisione e funzionalità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE



SICUREZZA ANIMALE



PULIZIA FACILITATA



PORTABILITÀ

PIATTAFORMA IN ALLUMINIO CON SUPERFICIE FORATA DA 2.2 MT

Codice articolo **880 0000-081**

PULIZIA E SICUREZZA



Per chi cerca una superficie drenante che facilita la pulizia e garantisce stabilità e sicurezza durante la pesatura.

- ✓ Superficie forata: i fori sulla superficie favoriscono il drenaggio immediato di acqua e letame, mantenendo la piattaforma più asciutta e pulita tra una pesatura e l'altra
- ✓ Struttura in alluminio robusta e leggera, con bulloni in acciaio inox resistenti alla corrosione (senza giunzioni saldate), per ridurre il rischio di rotture
- ✓ Progettata per adattarsi a tutte le barre di carico Tru-Test da 600 mm. Ideale per installazioni permanenti e temporanee
- ✓ Installazione e spostamento rapidi: è sufficiente posizionare la piattaforma su una superficie piana. La maniglia in corda consente il trasporto da parte di una sola persona
- ✓ Design compatto senza saldature: la piattaforma monoblocco è rigida e resistente lungo tutta la lunghezza, favorendo una pesatura precisa
- ✓ I lati inclinati della piattaforma aiutano a centrare l'animale durante la pesatura

Lettori per l'identificazione elettronica

I **lettori EID Tru-Test** sono la componente chiave per **identificare automaticamente ogni animale** e collegare i dati di peso e performance alla sua **marca auricolare elettronica (microchip RFID).** L'identificazione elettronica (EID) consente di **tracciare ogni capo lungo l'intero ciclo di vita,** registrando in modo sicuro e automatico tutte le informazioni sanitarie, riproduttive e produttive che lo riguardano.

Tru-Test di Datamars Livestock, in collaborazione con allevatori di tutto il mondo, ha sviluppato una gamma di **lettori EID di riferimento per affidabilità, velocità di lettura e semplicità d'uso.**

Disponibili in **versione portatile (stick reader)** o **fissa,** si **integrano perfettamente con bilance, indicatori di peso e software gestionali,** garantendo una raccolta dati rapida e precisa in qualsiasi contesto operativo.

In combinazione con gli i**ndicatori di peso Tru-Test,** i lettori EID associano automaticamente il peso all'identificativo elettronico di ciascun animale, migliorando la precisione, la tracciabilità e la **gestione complessiva della mandria.**

Tutte le informazioni vengono **memorizzate direttamente nell'indicatore** e possono essere consultate o trasferite in tempo reale ai sistemi di gestione aziendale, rendendo il lavoro **più efficiente, sicuro e redditizio.**

Affidabili, veloci e facili da utilizzare, i lettori EID Tru-Test rappresentano la scelta ideale per chi cerca precisione, efficienza e controllo nella gestione degli animali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



LETTURA VELOCE E SICURA



IDENTIFICAZIONE PRECISA



RACCOLTA E TRASFERIMENTO DATI



RISPARMIO DI TEMPO

LETTORE PORTATILE SRS2i

Codice articolo **880 0004-657**



LETTURA E REGISTRAZIONE EFFICIENTE

Per chi vuole leggere e registrare rapidamente i dati di ogni animale, in modo semplice e preciso, anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

- ✓ Memoria per 250.000 marche elettroniche
- ✓ Visualizza le informazioni dell'identificativo elettronico e visuale per confermarne l'adeguatezza
- ✓ Compatibile con tutte le marche elettroniche FDX-B e HDX
- ✓ Consente di caricare coppie di identificativi elettronici e visuali abbinati
- ✓ Tecnologia wireless Bluetooth per la connettività con l'indicatore di peso

LETTORE PORTATILE XRS2i

Codice articolo **880 0004-656**



GESTIONE COMPLETA DEI DATI

Per chi desidera leggere, registrare e modificare le informazioni di ogni capo, con funzioni personalizzabili e raccolta dati avanzata direttamente sul campo.

- ✓ Memoria per 1 milione di marche elettroniche
- ✓ Cattura fino a 15 informazioni personalizzate per animale
- ✓ Compatibile con tutte le marche elettroniche FDX-B e HDX
- ✓ Consente di caricare coppie di identificativi elettronici e visuali abbinati
- ✓ Tastiera alfanumerica per un inserimento dati flessibile
- ✓ Tecnologia wireless Bluetooth per la connettività con l'indicatore di peso

LETTORE FISSO XRP2i

Codice articolo **880 0004-608**

IDENTIFICAZIONE RAPIDA E AFFIDABILE

Per chi necessita di una lettura elettronica precisa e costante, ideale per installazioni permanenti o aree di passaggio ad alto volume di animali.

- ✓ Compatibile con tutte le marche elettroniche FDX-B e HDX
- ✓ Può funzionare da solo come dispositivo per registrare gli identificativi e contare gli animali, oppure inviare i numeri identificativi a una bilancia Tru-Test
- ✓ Richiede l'uso di un'antenna grande o piccola



ANTENNA PICCOLA

Codice articolo **880 0000-259**

COMPATTA E PRECISA

Per chi cerca una soluzione leggera e maneggevole, perfetta per spazi ridotti e corridoi di pesatura, con letture affidabili e continue.

- ✓ Per pecore, capre o suini
- ✓ Distanza di lettura: 700 mm
- ✓ Dimensioni: 40 × 43 cm
- ✓ Design robusto
- ✓ Installazione semplice
- ✓ Compatibile esclusivamente con il lettore fisso XRP2i



ANTENNA GRANDE

Codice articolo **880 0000-779**

COPERTURA ESTESA

Per chi gestisce aree di passaggio ampie o animali di grandi dimensioni, con lettura stabile e ad alta sensibilità in ogni sessione di lavoro.

- ✓ Per bovini o bufalini
- ✓ Distanza di lettura: fino a 1 mt
- ✓ Dimensioni: 61 × 86 cm
- ✓ Design robusto
- ✓ Installazione semplice
- ✓ Compatibile esclusivamente con il lettore fisso XRP2i



TABELLA COMPARATIVA DEI LETTORI EID

	SRS2i	XRS2i	XRP2i
È portatile e facilmente trasportabile in più luoghi con una configurazione minima?	✓	✓	–
È possibile caricare dal computer i dati che associano tra loro gli identificativi elettronici e visuali?	✓	✓	–
È in grado di leggere le marche elettroniche e raccogliere dati personalizzati direttamente sul campo?	–	✓	–
È in grado di inviare, in tempo reale, i numeri identificativi ad un indicatore di peso?	✓	✓	✓
É compatibile con le antenne?	–	–	✓

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE SERIE 5000

Codice articolo **880 0000-453**

- ✓ Per bilance della Serie 5000
- ✓ Incluso: adattatore AC multi-regione

Questo accessorio è fornito di serie con il prodotto corrispondente e può essere ordinato come ricambio o come componente aggiuntivo.




ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE XRP2i

Codice articolo **880 0000-604**

- ✓ Per lettore fisso XRP2i
- ✓ Compatibile con prese di corrente europee ed inglesi

Questo accessorio è fornito di serie con il prodotto corrispondente e può essere ordinato come ricambio o come componente aggiuntivo.



VALIGETTA IN PLASTICA SERIE 5000

Codice articolo **880 0002-165**

- ✓ Robusta e durevole
- ✓ Per indicatori di peso della Serie 5000

Questo accessorio è fornito di serie con il prodotto corrispondente e può essere ordinato come ricambio o come componente aggiuntivo.



STAFFA DI MONTAGGIO FISSA

Codice articolo **880 0000-518**

- ✓ Per il montaggio degli indicatori di peso Tru-Test o del lettore fisso XRP2i su superficie piana o tubolare

Questo accessorio è fornito di serie con il prodotto corrispondente e può essere ordinato come ricambio o come componente aggiuntivo.



KIT DI RICARICA 12V SERIE 5000

Codice articolo **880 0000-322**

- ✓ Per bilance della Serie 5000
- ✓ Include: connessione adattatore 12V (veicolo o batteria)



CAVO DI ALIMENTAZIONE 12V XRP2i

Codice articolo **880 0000-510**

- ✓ Per lettore fisso XRP2i

Questo accessorio è fornito di serie con il prodotto corrispondente e può essere ordinato come ricambio o come componente aggiuntivo.



KIT DI RICARICA XRS2i E SRS2i

Codice articolo **880 0003-455**

- ✓ Per lettori portatili XRS2i e SRS2i
- ✓ Include: adattatori multi-regione da 5V e cavo USB



CUSTODIA DA TRASPORTO PER XRS2i E SRS2i

Codice articolo **880 0000-536**

- ✓ Materiale in poliestere
- ✓ Per lettori portatili a bastone XRS2i e SRS2i e relativi accessori
- ✓ Include tracolla

Questo accessorio è fornito di serie con il prodotto corrispondente e può essere ordinato come ricambio o come componente aggiuntivo.



STAFFA DI MONTAGGIO REGOLABILE

Codice articolo **880 0000-754**

- ✓ Per il montaggio degli indicatori di peso Tru-Test o del lettore fisso XRP2i su superficie piana o tubolare



STAFFA DI MONTAGGIO PER INDICATORE S3

Codice articolo **880 0002-732**

- ✓ Per il montaggio su superficie piana o tubolare
- ✓ Inclusa con l'indicatore di peso S3
- ✓ Componenti di fissaggio non inclusi

Questo accessorio è fornito di serie con il prodotto corrispondente e può essere ordinato come ricambio o come componente aggiuntivo.



ADATTATORE DA USB A CAVO SERIALE

Codice articolo **880 0000-894**

- ✓ Consente di collegare il PC al lettore fisso o portatile

Questo accessorio è fornito di serie con il prodotto corrispondente e può essere ordinato come ricambio o come componente aggiuntivo.



CAVO USB SERIE A A MINI-B

Codice articolo **880 0002-615**

- ✓ Consente di collegare il PC agli indicatori della Serie 5000 e ai lettori portatili XRS2i e SRS2i

Questo accessorio è fornito di serie con il prodotto corrispondente e può essere ordinato come ricambio o come componente aggiuntivo.



CAVO USB A A MICRO B

Codice articolo **880 0002-731**

- ✓ Utilizzato per la ricarica dell'indicatore S3



CAVO DI PROLUNGA PER BARRE DI CARICO HD5T

Codice articolo **880 0010-910**

- ✓ Lunghezza: 3 mt
- ✓ Utilizzato per estendere il collegamento tra le barre di carico e l'indicatore di peso



CAVO C16 A D9 SERIALE E '5V DC' C16

Codice articolo **880 0000-665**

- ✓ Per l'utilizzo con indicatori della Serie 5000
- ✓ Fornisce 2 porte di connessione seriale, consentendo la ricarica della batteria in simultanea



CAVO SERIALE XRP2i

Codice articolo **880 0000-828**

- ✓ Utilizzato per il collegamento del lettore portatile XRP2i tramite interfaccia seriale

Questo accessorio è fornito di serie con il prodotto corrispondente e può essere ordinato come ricambio o come componente aggiuntivo.



CAVO DI PROLUNGA ANTENNA XRP2i

Codice articolo **880 0000-306**

- ✓ Lunghezza: 548 cm
- ✓ Per lettore fisso XRP2i

Questo accessorio è fornito di serie con il prodotto corrispondente e può essere ordinato come ricambio o come componente aggiuntivo.



CAVO C16 A D9 SERIALE

Codice articolo **880 0000-371**

- ✓ Consente il collegamento degli indicatori della Serie 5000 ai lettori portatili



Gestione dei dati e reportistica

La **gestione dei dati** è il passo decisivo per **trasformare le misurazioni** in informazioni utili. Il Software Cloud Datamars Livestock raccoglie e centralizza tutti i dati provenienti da **indicatori di peso** e **lettori EID Tru-Test,** permettendo di visualizzare grafici, creare report e monitorare l'andamento della crescita da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

I cruscotti interattivi trasformano i dati complessi in **grafici e report intuitivi,** facilitando il confronto tra **animali, gruppi o periodi di crescita** e supportando decisioni immediate basate su dati reali. L'integrazione con le soluzioni di pesatura Tru-Test automatizza completamente la raccolta delle informazioni, **eliminando errori di trascrizione** e garantendo **tracciabilità totale.**

Grazie all'applicazione Datamars Pro, i dati possono essere trasferiti e condivisi, visualizzati a distanza e archiviati automaticamente nel Cloud, eliminando la necessità di registrazioni manuali. Tutte le informazioni vengono **organizzate in un unico sistema,** sempre aggiornato e facilmente consultabile, per una **gestione completa, efficiente e integrata dell'allevamento.**

Affidabile, intuitivo e sicuro, il Software Cloud Datamars Livestock è la soluzione ideale per trasformare i dati in valore e migliorare la produttività aziendale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA

ANALISI CHIARE

ACCESSO OVUNQUE


GESTIONE INTEGRATA E SICURA

APPLICAZIONE DATAMARS PRO

Datamars Pro è un'app gratuita per Apple iOS e Android che consente di scaricare facilmente i dati dai lettori EID e dagli indicatori di peso Tru-Test dotati di WiFi e Bluetooth.

- ✓ Invia i dati delle sessioni a Datamars Livestock per il monitoraggio e la condivisione dei report
- ✓ Invia i file delle sessioni via email all'ufficio o ad altri destinatari
- ✓ Apri e consulta i singoli record degli animali all'interno di una sessione
- ✓ Carica automaticamente le sessioni al ripristino della connessione 3G o WiFi
- ✓ Registra le sessioni di pesatura con l'indicatore S3

Download on the App Store | GET IT ON Google Play



APP DATA LINK PER PC WINDOWS

- ✓ Collega il lettore EID e l'indicatore di peso Tru-Test al PC Windows
- ✓ Scarica e carica facilmente le informazioni registrate
- ✓ Utilizza PC Data Link per aggiornare il software dei dispositivi
- ✓ Invia i dati delle sessioni al software cloud Datamars Livestock



DATAMARS
Livestock



C'È SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO DA IMPARARE

Scopri la Datamars Livestock Training Academy, la piattaforma online e gratuita che offre corsi dedicati ai sistemi di pesatura, lettori per l'identificazione elettronica, gestione dei dati e a tutte le soluzioni che rendono l'allevamento più intelligente, efficiente e sostenibile. Un percorso formativo pensato per trasformare ogni misurazione in un'informazione utile e ogni decisione in un passo verso una gestione sempre più consapevole e precisa.

- Accesso Libero
- Corsi Rivedibili
- Materiali Formativi
- Certificazioni Digitali

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web:
👉 academy.livestock.datamars.com

DATAMARS

Livestock™

Unisciti alla nostra
community su Instagram

0363 938700 335 606 7069 commerciale@datamars.com it.livestock.datamars.com